

# היתר מספר 71358 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## נען דן גיין השקיה בע"מ

קיבוץ נען, נען, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:  
**ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה מערכת צינורות טפטוף**

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1642 מהדורה מאי 2005

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ. 514883743

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 1 מתוך 4



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 71358 מפעל: נען דן גיין השקיה בע"מ

**מצרכים:** ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה מערכת צינורות טפטוף

## דגמים:

1. צינורות לא מווסתים מדגם "טיף דריפ"  
טיף דריפ קוטר נומינלי 16 מ"מ,  
ספיקה נומינלית 1.0 ל/ש
2. צינורות לא מווסתים מדגם "טיף דריפ"  
טיף דריפ קוטר נומינלי 16 מ"מ,  
ספיקה נומינלית 2.1 ל/ש
3. צינורות לא מווסתים מדגם "טיף דריפ"  
טיף דריפ קוטר נומינלי 16 מ"מ,  
ספיקה נומינלית 3.6 ל/ש
4. צינורות מווסתים מדגם "נען PC"  
נען PC קוטר נומינלי 16 מ"מ, ספיקה נומינלית 1.6 ל/ש
5. צינורות מווסתים מדגם "נען PC"  
נען PC קוטר נומינלי 16 מ"מ, ספיקה נומינלית 2.1 ל/ש
6. צינורות מווסתים מדגם "נען PC"  
נען PC קוטר נומינלי 16 מ"מ, ספיקה נומינלית 3.5 ל/ש
7. צינורות מווסתים מדגם "נען PC"  
נען PC קוטר נומינלי 20 מ"מ, ספיקה נומינלית 0.95 ל/ש  
ע.ד. 1.2 מ"מ
8. צינורות מווסתים מדגם "נען PC"  
נען PC קוטר נומינלי 20 מ"מ, ספיקה נומינלית 1.6 ל/ש

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 514883743

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 2 מתוך 4



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 71358 מפעל: נען דן גיין השקיה בע"מ

**מצרכים:** ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה מערכת צינורות טפטוף

- .9. צינורות מווסתים מדגם "נען PC"  
נען PC קוטר נומינלי 20 מ"מ, ספיקה נומינלית 2.2 ל/ש
- .10. צינורות מווסתים מדגם "נען PC"  
נען PC קוטר נומינלי 20 מ"מ, ספיקה נומינלית 3.8 ל/ש
- .11. צינורות מטפטפים מדגם "אמנון דריפ"  
קוטר נומינלי 16 מ"מ, ע.ד. 1.15 מ"מ ספיקה 1.1 ל/ש  
קוטר נומינלי 16 מ"מ, ע.ד. 1.15 מ"מ ספיקה 1.6 ל/ש  
קוטר נומינלי 16 מ"מ, ע.ד. 1.15 מ"מ ספיקה 2.2 ל/ש  
קוטר נומינלי 16 מ"מ, ע.ד. 1.15 מ"מ ספיקה 3.8 ל/ש
- .12. צינורות מווסתים מדגם "אמנון דריפ"  
קוטר נומינלי 20 מ"מ, ע.ד. 1.2 מ"מ ספיקה 1.1 ל/ש  
קוטר נומינלי 20 מ"מ, ע.ד. 1.2 מ"מ ספיקה 1.6 ל/ש  
קוטר נומינלי 20 מ"מ, ע.ד. 1.2 מ"מ ספיקה 2.2 ל/ש  
קוטר נומינלי 20 מ"מ, ע.ד. 1.2 מ"מ ספיקה 3.8 ל/ש
- .13. צינורות מטפטפים מדגם "טופ דריפ HD" 20 מ"מ  
ע.ד. 1.2 מ"מ, ספיקה 1.6 ל/ש
- .14. צינורות מטפטפים מדגם "טופ דריפ HD" 20 מ"מ  
ע.ד. 1.2 מ"מ, ספיקה 1.0 ל/ש
- .15. צינורות מטפטפים מדגם "טופ דריפ HD" 20 מ"מ  
ע.ד. 1.2 מ"מ, ספיקה 2.2 ל/ש

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.נ. 514883743

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 3 מתוך 4



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 71358 מפעל: נען דן גיין השקיה בע"מ

**מצרכים:** ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה מערכת צינורות טפטוף

.16 צינורות מטפטפים מדגם "TOP DRIP" 16 מ"מ  
ע.ד. 1.15 מ"מ, ספיקה 1.6 ל/ש

.17 צינורות מטפטפים מדגם "TOP DRIP" 16 מ"מ  
ע.ד. 1.15 מ"מ, ספיקה 2.2 ל/ש



**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 514883743

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 4 מתוך 4



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701